

# PINCE AMPÈREMÉTRIQUE TRMS 300AAC/DC

## DCM200MINI



CE

UK  
CA



- TRMS
- Afficheur avec 6000 comptes et rétro-éclairage
- Courant jusqu'à 300A ac/dc
- Courant d'appel
- Remise à zéro de l'Adc
- Détection de tension sans contact
- Rejet des hautes fréquences
- Résolution de 10mA
- 1,5% de précision DCA/ACA de base
- Gamme automatique
- Arrêt automatique
- Niveau de sécurité : CATIII 600V



# DCM200MINI

PINCE DE COURANT TRMS 300AAC/DC

## Général

Afficher	6000 comptes
Taux d'échantillonnage	2 fois/sec
Arrêt automatique	
Rétroéclairage	
Tenir	
Portée automatique	
ZERO ADC	
Mode HFR	
Indication de batterie faible	
Taille de l'ouverture des mâchoires	24 mm
Dimensions	60x147x31mm
Poids	140g
Piles	Pile bouton LR44 ou A76 x 2 pcs
Standars	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-032
Cote de sécurité	CAT III 600V
Accessoires inclus	Piles bouton, manuel, pochette de transport

# DCM200MINI

PINCE DE COURANT TRMS 300AAC/DC

Specs	
TRMS	
Courant continu	300,0A
Courant alternatif	300,0A
Courant d'appel	300,0A
VoltSense (NCV)	80V ~ 600V

Information sur le code produit	
SKU	KPSDCM200MINICBINT
Code EAN	8435394787237
Code UPC	810053677728
Pcs/carton d'exportation	36