

AK-CT61-POE

AKUVOX



Kenmerken

- Akuvox
- Akubela-serie
- 12.0 TFT Android 2.1" display voor [%VAR%] domotica
- Video-intercomfunctie
- Geïntegreerde dubbele microfoon en luidspreker
- Tweewegaudio met Crystal Clear-technologie
- Automatische stemherkenning
- Nabijheids- en lichtsensor
- Uitbreiding voor meerdere schermen
- TCP/IP
- 1 PoE-poort IEEE802.3af
- Verzonken montage in een extra versnellingsbak
- Eenvoudig te integreren SIP-standaard
- Volledige configuratie via webbrowser
- Pushmeldingen en oproepen tussen apparaten via BelaHome of SmartPlus APP
- 4 gratis gebruikers inbegrepen per huishouden
- Oproep- en gebruikersregister
- Intelligent scènes maken en automatiseren
- Cloudgebaseerde firmware-updates met controle door installateur
- Verbinding tussen borden en monitors via cloud in verschillende netwerken



- Applicaties van derden installeren met installeerbare Google Services

- Externe configuratietoegang voor installatie

Specificaties

Merk	Akuvox Akubela-serie
Model	CT61-POE
Besturingssysteem	Android 12.0
Hardware	RAM: 2 GB ROM: 8 GB
LCD	2.1" TFT 480 x 480
Werkingsmodus	Capacitief touchscreen
Ingangen	Geen
Uitgangen	Geen
Sensoren	Nabijheid en licht
Functies	Zoeken en beheren van domotica-apparaten Intelligent scènebeheer en automatisering Video deurintercom
Audio	Tweewegaudio met dubbele microfoon en ruisonderdrukkende luidspreker met Crystal Clear Audio-technologie
Toegang op afstand	Configuratie via WEB-browser Bela Home mobiele applicatie (scènes en automatiseringen) of SmarPlus (intercommunicatie) Toegang op afstand via Cloud: heeft
Werkingsmodus	Lokaal netwerk en/of via cloud op verschillende netwerken
Firmware-updates	Op afstand met cloud via installatieaccount of lokaal via webbrowser
Netwerkiterface	Ethernet 10/100 BaseT
Voeding	Standaard PoE-standaard (IEEE802.3af)
Temp. operatie	-10 °C ~ +50 °C
Afmetingen	84 (Ø) x 71 (D) mm
Gewicht	300 g